

THIẾT BỊ TÁCH RÁC THÔ TRASHMAX® HUBER



Thiết bị tách rác chắc chắn loại bỏ các loại rác thô

- thanh cào rác công suất cao

- an toàn hoạt động cao nhờ cơ chế làm sạch giá tách rác hiệu quả và tin cậy

- loại bỏ đáng tin cậy rác lớn thậm chí cả vật thể công kênh

►► Thiết kế và chức năng


Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER lý tưởng để sử dụng ở trạm bơm, như giai đoạn xử lý sơ bộ của các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy công nghiệp hoặc đầu vào của nhà máy điện. Thiết bị tách rác loại bỏ rác thô và cống kênh vì vậy bảo vệ được phía sau hệ thống.

Những hợp phần làm sạch được gắn hệ thống xích, có thể dễ dàng điều chỉnh theo các yêu cầu khác nhau và loại bỏ được các vật thể nặng và cống kênh. Vì những thanh cào làm sạch có thể được thay đổi phù hợp, nên khả năng loại bỏ rác sau đó cũng được điều chỉnh. Lợi ích hiệu quả làm sạch cao đặc biệt thuận lợi cho trường hợp tải lượng chất rắn lớn.

Chiều cao lắp đặt của Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER ở trên mặt sàn là rất nhỏ và, ngay cả trường hợp kênh sâu, trên chiều cao lắp đặt vận chuyển rác hoặc xả rác. Cả hai đầu của thanh cào làm sạch rác được kết nối xích truyền động chắc chắn. Hai con lăn chịu mài mòn ở mỗi bên, di chuyển trong đường ray dẫn hướng ở bên, đảm bảo việc chuyển động chính xác và trơn tru của thanh cào khi chúng di chuyển lên trên làm sạch rác hiệu quả. Mỗi xích được truyền động bởi một bánh răng trên trục chung và động cơ bánh răng.

Thanh cào của Thiết bị tách rác thô TrashMax® HUBER phù hợp với các thanh giá song chắn ở tâm chết đáy, lúc đầu với giá đỡ thiết bị tách rác làm sạch phía sau và sau đó ... Nguyên lý vận hành này tránh được việc tích tụ rác trên bề mặt trước của song chắn rác và thậm chí cả những vật thể cống kênh được loại bỏ đáng tin cậy bỏ các thanh chắn song và được vận chuyển lên phía trên ra ngoài kênh .

Phần dưới của Song chắn rác thô TrashMax® HUBER gồm phần truyền tải dốc theo phần trên, phần xả bằng phẳng với độ dốc nhỏ. Thiết kế song chắn rác đảm bảo xả rác vào xe vận chuyển phía sau hoặc hệ thống xả thải.



Song chắn rác thô HUBER TrashMax®

➤ Những lợi ích của Song chắn rác thô HUBER TrashMax®

- Sự kết hợp sáng tạo giữa giá chắn rác làm sạch phía trước và phía sau trong cùng một thiết bị duy nhất
- Loại bỏ đáng tin cậy vật thể cồng kềnh với công suất hoạt động cao
- Thành cào rác công suất lớn
- Hướng thanh cào rác chính xác cho việc làm sạch đáng tin cậy phía trước và sau thiết bị chắn rác
- Song chắn rác chữ L nhỏ gọn
- Dễ dàng lắp vào trong kênh có sẵn
- Cài đặt không cần hèm kênh
- Đơn giản và dễ dàng tiếp cận hợp phần truyền động
- Tất cả các bộ phận tiếp xúc đến rác (trừ giá đỡ và truyền động) được làm bằng thép không gỉ ngâm trong axit
- Không cần sử dụng nguyên liệu tiêu thụ, như nước yêu cầu cho vận hành nhà máy, trừ dòng điện.



Xả rác mà không bị tắc nghẽn



Giá chắn rác được làm sạch bởi thanh cào công suất cao, chắc chắn. Số lượng thanh cào làm sạch có thể được thay đổi phù hợp, công suất loại bỏ sau đó được điều chỉnh. Ngay cả những vật thể cồng kềnh cũng được loại bỏ đáng tin cậy bởi thanh song chắn rác và được vận chuyển lên ra đưa ra ngoài kênh, đến chỗ xả rác



Song chắn rác thô TrashMax® HUBER sau khi lắp ráp sẵn sàng để chạy thử



Song chắn rác thô TrashMax® HUBER hoạt động

➤➤ Kích thước song chắn

Chiều rộng song chắn rác	lên tới 4.000 mm
Chiều cao xả trên mặt sàn	lên tới 20 m
Khoảng cách thanh chắn	≥ 20 mm
Góc lắp đặt	80°



Lắp đặt bên trong nhà, xả rác trực tiếp vào thùng chứa

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching
Phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Subject to technical modification
0,15 / 4 – 5.2016 – 4.2012

HUBER Coarse Screen TrashMax®